


装飾窓 面格子付上げ下げ窓SH

- デュオPG
- 引違い窓
- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品
- 装飾窓**
- 上げ下げ窓SH
- 面格子付上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓 オペレータータイプ
- 高所用縦すべり出し窓
- 雨縦すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓 オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 連窓・段窓部材
- 専用有償品
- 出窓**
- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品
- ドア**
- テラスタア
- 採風勝手口ドア
- 勝手口ドア
- 共通有償品
- シンプルアートII
- ワイドウイン
- オープンウイン
- ノンレールサッシ
- ガゼリアN
- スカイシスター
- スリムアート
- 納まり図



特 長

デザインバリエーション


●デザインは7種類ご用意

面格子タイプ	防犯面格子タイプ	目隠しタイプ
 縦面格子	 高強度縦格子	 目隠しルーバー セキュリティフィルター80 (羽根材の色はブラウンのみです)
 横面格子	高い防犯性のアルミ製縦格子です。	 目隠し可動ルーバー
 ヒシクロス面格子	 井桁面格子	

面付専用枠

●面格子の取付けが簡単

面格子の取付けは格子をケンドンに建て込んでからネジで止めるだけの簡単施工です。



オプション

- 上下網戸
上げた状態で固定できます。
- 格子入り複層ガラス ●換気窓
☞ 共通有償品ページ参照
- アルミ組子(井桁タイプ) 特注対応
☞ 共通有償品ページ参照

装飾窓 共通特長 192	装飾窓 専用有償品 296	共有有償品 特長・価格 376	納まり図 624
--------------------	---------------------	-----------------------	-------------

ご 注 意

- 外出・就寝時には必ず窓を閉めてください。
- 浴室など高温・多湿の場所では浴室用バルンサーをご使用ください。
- 浴室用バルンサーをご使用の際はサッシ本体のバルンサー取付ブラケットの交換が必要です。(取付ブラケットは浴室バルンサーに同梱されています。)
- 浴室にご使用の場合は、必ず浴室部品セットをご使用ください。浴室部品セットをご使用の際でも、シャワー水など大量の水が直接かかることのないようご注意ください。漏水の原因となるおそれがあります。
↳施工上の注意 P.815参照
- 面格子取付け時は室内側から網戸の取付け、取外しはできません。
- メンテナンス時は専用工具(オプション)にて取外しができます。
- 目隠し可動ルーバーの操作盤は内観左側につきます。
- 目隠し可動ルーバーを取付け後、網戸を室外側から脱着する場合は、網戸把手を取外す必要があります。
- 目隠し可動ルーバーは面格子としての防犯性はありません。
- 目隠しルーバーセキュリティフィルター80は羽根材に油煙がかかると、割れるおそれがありますので、キッチンには使用しないでください。
- 組子・換気窓取付可否表
↳P.379・380参照
- 2、3階にご使用の場合は、網戸の取付け、取外しはできません。網戸をご希望の際は、お問い合わせください。

仕 様

使用対象	木造		
主材質	本体	アルミ形材	
	アングル	硬質塩ビ材	
	クレセント	ポリアミド樹脂、亜鉛ダイカスト、他	
	サブロック	ポリアミド樹脂、ステンレス	
	内倒しラッチ	AES樹脂、ポリアセタール樹脂、他	
	縦面格子／ヒシクロス面格子／井桁面格子／横面格子	…アルミ形材	
	目隠しルーバーセキュリティフィルター80	…アルミ形材	
	羽根／ポリカーボネイト	目隠し可動ルーバー	
	…アルミ形材	高強度縦格子	
	…アルミ形材	…アルミ形材	
使用可能ガラス厚	FIX部／複層ガラス12mm～18mmまで対応(ガラス溝幅24mm) 障子部／複層ガラス12mm～18mmまで対応(ガラス溝幅22mm)		
基本性能 ()内は旧等級を示す 右記性能については一部 該当しない機種があります。	耐風圧性S-3(160)等級		
	気密性A-4(2)等級		
	水密性W-4(35)等級		
	遮音性等級2(住宅性能表示) …住宅型式性能認定による …試験結果により3+A12+3ガラス使用時も適用		
出荷形態	ノックダウン(本体とバルンサーは別梱包) 完成品(面格子)		

防犯建物部品の対応方法


- は防犯建物部品専用部材です。

【ガラスでの対応方法】



- 連窓対応はできません。
- 浴室への対応はできません。
- ガラス重量制限により、製作不可となる範囲があります。詳しくは、防犯建物部品受発注カタログをご確認ください。

【面格子での対応方法】



- 面格子は、高強度縦格子のみ対応できます。

特注品バルンサーの選定について

- ①にて『障子重量』を算出してください。
- ②にて『サッシ基本寸法H』と『障子重量』から、ガラス重量に適したバルンサーを選定してください。
※H、Wの単位は[m]

ガラス総厚	障子重量の計算式 (kg)
3+A+3	7.5HW-0.364H-0.16W+0.381
3+A+4	8.75HW-0.508H-0.41W+0.41
3+A+5	10HW-0.652H-0.66W+0.439
4+A+5	11.25HW-0.796H-0.91W+0.468
3+A+6.8	12.5HW-0.94H-1.16W+0.497
内外ガラス厚計G	0.5H+1.34W+0.207+G(1.25HW-0.144H-0.250W+0.029)
プライドイン 複層ガラス 21mm(透明ガラス)	7.8HW-0.11H+0.83W+0.098
22mm(型ガラス)	9.05HW-0.3H+0.52W+0.148

- ② ●価格は以下のようになります。


	商品コード	価格
標準バルンサー	Z-0000-BZLH	¥6,000
浴室用バルンサー	Z-0000-BZLL	¥18,000

0000は呼称コードです。下表よりお選びください。

基本寸法H	障子重量 (kg)									
	1.0~1.4	1.4~1.8	1.8~2.9	2.9~3.8	3.8~5	5~7	7~9	9~11	11~13	
604 ≤ H ≤ 968	1010	1014	1018	1029	1038	1050	1070	1090	—	
969 ≤ H ≤ 1,119	—	2014	2018	2029	2038	2050	2070	2090	2110	
1,120 ≤ H ≤ 1,271	—	3014	3018	3029	3038	3050	3070	3090	3110	
1,272 ≤ H ≤ 1,422	—	—	4018	4029	4038	4050	4070	4090	4110	
1,423 ≤ H ≤ 1,574	—	—	5018	5029	5038	5050	5070	5090	5110	
1,575 ≤ H ≤ 1,700	—	—	6018	6029	6038	6050	6070	6090	6110	

(例) サッシ基本寸法Hが1,000mm、障子重量が5.0kgのときの標準バルンサーは、「商品コード:Z-2050-BZLH、価格:¥6,000」となります。

寸法特注範囲 単位: mm



- ※バルンサーの構造上、対応できる障子重量は13kg以下となります。
- ※ 範囲はたて格子の製作不可。
- ※高強度縦格子は、604 ≤ H ≤ 1170、300 ≤ W ≤ 870となります。

ガラス寸法割出し公式

- 表中のH・Wはサッシの基本寸法を表します。

区分	ガラス高(gh)	ガラス幅(gw)	枚数
FIX部	H/2-68	W-111	1
障子部	H/2-100	W-115	1

デュオPG

引違い窓

- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品

装飾窓

- 上げ下げ窓SH
- 面格子付
上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付
上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓
オーバータイプ
- 高所用
縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 縦すべり出し窓
オーバータイプ
- 押し出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラス
ルーバー窓
- 面格子付ダブル
ガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークル
FIX窓
- アーチ
FIX窓
- 引違い窓

- ビュー
- 連窓・段窓部材
- 専用有償品

出窓

- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品

ドア

- テラスタア
- 採風
勝手口ドア
- 勝手口ドア

共有有償品

シンプルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレール サッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

デュオPG 面格子付上げ下げ窓SH

セット価格表


おすすめ品番 DPVUSM-06011-K

- 後付ビード、グレチャンは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途ご注文ください。
- 換気窓を使用する場合ガラス寸法 (gh) は82mm小さくしてください。
- アルミ組子はガラスの厚さにより取付けられない場合があります。必ず、P.380のアルミ組子取付可否表にてご確認ください。
- 2、3階にご使用の場合は、網戸の取付け、取外しはできません。網戸をご希望の際は、お問い合わせください。

呼称高 mm	内法基準 mm	サッシH mm	呼称幅 (旧呼称幅)					ガラス寸法 gh			
			026 (1.0尺)	036 (1.5尺)	060 (2.0尺)	069 (2.4尺入隅)	074 (3.0尺)				
			内法基準wmm 260	365	600	690	740				
サッシWmm			300	405	640	730	780	障子部 mm	FIX部 mm		
姿図 (内観)											
07 700	770	浴室用ハミナー	呼称	02607	03607	06007	06907	07407	285	317	
			標準パナソニック	縦	¥44,200	¥46,300	¥50,400	¥55,800			¥55,800
			ヒシクロス・横・井桁	¥49,100	¥51,300	¥55,700	¥62,100	¥62,100			
			目隠し可動ルーバー	¥58,700	¥63,800	¥69,300	¥79,200	¥79,200			
			セキュリティ	¥53,200	¥57,600	¥62,600	¥71,000	¥71,000			
			高強度縦格子	¥62,600	¥67,200	¥76,800	¥84,300	¥84,300			
			浴室用ハミナー	縦	¥56,200	¥58,300	¥62,400	¥67,800			¥67,800
			ヒシクロス・横・井桁	¥61,100	¥63,300	¥67,700	¥74,100	¥74,100			
			目隠し可動ルーバー	¥70,700	¥75,800	¥81,300	¥91,200	¥91,200			
			セキュリティ	¥65,200	¥69,600	¥74,600	¥83,000	¥83,000			
高強度縦格子	¥74,600	¥79,200	¥88,800	¥96,300	¥96,300						
上げ下げ式網戸	¥3,900	¥4,400	¥5,200	¥5,900	¥5,900						
09 900	970	浴室用ハミナー	呼称	02609	03609	06009	06909	07409	385	417	
			標準パナソニック	縦	¥48,300	¥50,600	¥55,200	¥61,000			¥61,000
			ヒシクロス・横・井桁	¥53,900	¥56,300	¥61,400	¥68,000	¥68,000			
			目隠し可動ルーバー	¥66,500	¥72,200	¥78,900	¥89,100	¥89,100			
			セキュリティ	¥59,900	¥64,600	¥70,700	¥79,300	¥79,300			
			高強度縦格子	¥69,100	¥74,200	¥85,000	¥93,400	¥93,400			
			浴室用ハミナー	縦	¥60,300	¥62,600	¥67,200	¥73,000			¥73,000
			ヒシクロス・横・井桁	¥65,900	¥68,300	¥73,400	¥80,000	¥80,000			
			目隠し可動ルーバー	¥78,500	¥84,200	¥90,900	¥101,100	¥101,100			
			セキュリティ	¥71,900	¥76,600	¥82,700	¥91,300	¥91,300			
高強度縦格子	¥81,100	¥86,200	¥97,000	¥105,400	¥105,400						
上げ下げ式網戸	¥4,300	¥4,800	¥5,600	¥6,300	¥6,300						
11 1,100	1,170	浴室用ハミナー	呼称	02611	03611	06011	06911	07411	485	517	
			標準パナソニック	縦	¥52,200	¥54,900	¥60,000	¥66,100			¥66,100
			ヒシクロス・横・井桁	¥58,600	¥61,300	¥67,000	¥74,100	¥74,100			
			目隠し可動ルーバー	¥74,500	¥80,800	¥88,700	¥99,100	¥99,100			
			セキュリティ	¥66,500	¥71,700	¥78,900	¥87,800	¥87,800			
			高強度縦格子	¥75,400	¥81,400	¥93,400	¥102,500	¥102,500			
			浴室用ハミナー	縦	¥64,200	¥66,900	¥72,000	¥78,100			¥78,100
			ヒシクロス・横・井桁	¥70,600	¥73,300	¥79,000	¥86,100	¥86,100			
			目隠し可動ルーバー	¥86,500	¥92,800	¥100,700	¥111,100	¥111,100			
			セキュリティ	¥78,500	¥83,700	¥90,900	¥99,800	¥99,800			
高強度縦格子	¥87,400	¥93,400	¥105,400	¥114,500	¥114,500						
上げ下げ式網戸	¥4,700	¥5,300	¥6,000	¥6,700	¥6,700						
13 1,300	1,370	浴室用ハミナー	呼称	02613	03613	06013	06913	07413	585	617	
			標準パナソニック	縦	¥56,400	¥59,100	¥64,800	¥71,300			¥71,300
			ヒシクロス・横・井桁	¥63,500	¥66,300	¥72,600	¥80,100	¥80,100			
			目隠し可動ルーバー	¥82,400	¥89,000	¥98,400	¥108,900	¥108,900			
			セキュリティ	¥73,200	¥78,700	¥87,000	¥96,100	¥96,100			
			高強度縦格子	—	—	—	—	—			
			浴室用ハミナー	縦	¥68,400	¥71,100	¥76,800	¥83,300			¥83,300
			ヒシクロス・横・井桁	¥75,500	¥78,300	¥84,600	¥92,100	¥92,100			
			目隠し可動ルーバー	¥94,400	¥101,000	¥110,400	¥120,900	¥120,900			
			セキュリティ	¥85,200	¥90,700	¥99,000	¥108,100	¥108,100			
高強度縦格子	—	—	—	—	—						
上げ下げ式網戸	¥5,100	¥5,700	¥6,400	¥7,100	¥7,100						
換気窓			—	¥5,900	¥7,600	¥9,500	¥9,500				
ガラス寸法gw			障子部	185	290	525	615	665	mm		
			FIX部	189	294	529	619	669			

S1_S044_2003A

部材構成図



※その他有償品は専用有償品ページをご参照ください。

バランサー発注上のご注意

- ガラスの厚さによって使用するバランサーが異なりますので、事前にガラス厚を確認してください。
- バランサーには標準バランサーと浴室用バランサーがあります。使用目的によりお選びください。

デュオPG

引違い窓

- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品

装飾窓

- 上げ下げ窓SH
- 面格子付上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓 オペレータータイプ
- 高所用縦すべり出し窓
- 雨隠すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓 オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 連窓 段窓部材
- 専用有償品

出窓

- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品

ドア

- テラストア
- 採風勝手口ドア
- 勝手口ドア

共通有償品

シンプルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図