

装飾窓 縦すべり出し窓オペレータータイプ

デュオPG
引違い窓
単体サッシ
シャッターサッシ
雨戸サッシ
面格子付サッシ
専用有償品
装飾窓
上げ下げ窓SH
面格子付 上げ下げ窓SH
上げ下げ窓DH
面格子付 上げ下げ窓DH
大型スクエア窓
縦すべり出し窓
縦すべり出し窓 オペレータータイプ
高所用 縦すべり出し窓
両縦すべり出し窓
横すべり出し窓
横すべり出し窓 オペレータータイプ
押し窓
内倒し窓
外倒し窓
オーニング窓
ダブルガラスルーバー窓
面格子付ダブルガラスルーバー窓
FIX窓
台形FIX窓
サークルFIX窓
アーチFIX窓
引違い窓
ビュー
連窓・段窓部材
専用有償品
出窓
居室用出窓
キッチン用出窓
浴室用出窓
ウイング
専用有償品
ドア
テラスタドア
探風勝手口ドア
勝手口ドア
共通有償品
シンプルアートII
ワイドウイン
オープンウイン
ノンレールサッシ
ガゼリアN
スカイスター
スリムアート
納まり図



特長

オペレーターハンドル

- ハンドルを回すだけの簡単操作
- 網戸を付けたままでも開閉可能
- ハンドル部は可倒式
使用しない時は折りたたんでおくことができます。



オペレーターハンドル

連動ロック

- 連動ロックを標準装備
ワンタッチで2カ所ロックがかかる連動ロックを装備し、防犯性をさらに高めました。
※H:950未満の場合、ロックは1カ所となります。



ロック開



ロック閉

お掃除のしやすさ

- 90°まで開いてお掃除簡単
障子がスライド式に最大90°まで開きます。室内側からのガラス外面のお掃除もラクラクです。

施工性の向上

- 簡易吊り込み機構
一人でも障子の吊り込みが可能な、簡易吊り込み機構を採用しています。

オプション

- 固定網戸
- アルミ組子(井桁タイプ)
☞ 共通有償品ページ参照
- 格子入り複層ガラス
☞ 共通有償品ページ参照

装飾窓
共通特長
192

装飾窓
専用有償品
296


共通有償品
特長・価格
376

納まり図
633

ご 注 意

- 浴室にご使用の場合は、必ず浴室部品セットをご使用ください。浴室部品セットをご使用の際でも、シャワー水など大量の水が直接かかることのないようご注意ください。漏水の原因となるおそれがあります。
☞施工上の注意 P.815参照
- 組子・換気窓・面格子取付可否表
☞P.379・380参照


防犯建物部品の対応方法



- は防犯建物部品専用部材です。
- ガラス重量制限により、製作不可となる範囲があります。詳しくは、防犯建物部品受発注カタログをご確認ください。

寸法特注範囲

単位：mm



仕 様

使用対象	木造	
主材質	本体	アルミ形材
	アングル	硬質塩ビ材
	オペレーターハンドル	ポリアミド樹脂、亜鉛ダイカスト、他
	連動ロック	ポリアセタール樹脂、ステンレス、他
使用可能ガラス厚	複層ガラス12mm～18mmまで対応 (ガラス溝幅22mm)	
	※連窓タイプ(TFタイプ・TFTタイプ)のFIX部は複層ガラス12mm～18mmまで対応(ガラス溝幅24mm)	
基本性能 ()内は旧等級を示す 右記性能については一部該当しない機種があります。	耐風圧性S-3(160)等級	
	気密性A-4(2)等級	
	水密性W-4(35)等級	
	遮音性等級2(住宅性能表示)	…住宅型式性能認定による 等級3(住宅性能表示)
		…試験結果による(3+A6+6ガラス使用時)
出荷形態	ノックダウン	

ガラス寸法割出し公式

- 表中のH・Wはサッシの基本寸法を表します。

T		
ガラス高(gh)	ガラス幅(gw)	枚数
H-118.5	W-115	1

TF				
区分	ガラス高(gh)	ガラス幅(gw)		枚数
障子部	H-118.5	W<1600	290	1
		W≥1600	525	
FIX部	H-56	W<1600	W-463	1
		W≥1600	W-698	

TFT				
区分	ガラス高(gh)	ガラス幅(gw)		枚数
障子部	H-118.5	W≤1870	290	2
		W>1870	525	
FIX部	H-56	W≤1870	W-873	1
		W>1870	W-1343	

デュオPG

引違い窓

- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品

装飾窓

- 上げ下げ窓SH
- 面格子付上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓オペレータータイプ
- 高所用縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓

- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓

- ビュー
- 遠窓 段窓部材
- 専用有償品

- 出窓
- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品

- ドア
- テラストア
- 採風勝手口ドア
- 勝手口ドア
- 共通有償品

- シングルアートII
- ワイドウイン
- オープンウイン
- ノンレールサッシ
- ガゼリアN
- スカイアター
- スリムアート

- 納まり図

- シングルアートII
- ワイドウイン
- オープンウイン
- ノンレールサッシ
- ガゼリアN
- スカイアター
- スリムアート


- 納まり図

デュオPG 縦すべり出し窓オペレータータイプ

セット価格表

おすすめ品番 **DPVTP-06011R-K**

部材構成図




※その他有償品は専用有償品ページをご参照ください。

T

- グレチェーンは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途ご注文ください。
- 呼称コード末尾は、外観よりL=左吊、R=右吊を表示しています。
- アルミ組子はガラスの厚さにより取付けられない場合があります。必ず、P.380のアルミ組子取付可否表にてご確認ください。

呼称高 mm	内法基準寸法 mm	サッシ寸法 mm	呼称幅 (旧呼称幅)		ガラス寸法 gh	横組子本数	
			036 (1.5尺)	060 (2.0尺)			
07	700	770	内法基準wmm	365	600	2	651
			サッシWmm	405	640		
			呼称	03607(L/R)	06007(L/R)		
			価格	¥35,500	¥36,900		
09	900	970	呼称	03609(L/R)	06009(L/R)	2	851
			価格	¥38,200	¥39,800		
			組子	¥5,400	¥7,200		
			固定式網戸	¥5,500	¥6,000		
11	1,100	1,170	呼称	03611(L/R)	06011(L/R)	3	1,051
			価格	¥41,000	¥42,600		
			組子	¥6,200	¥8,300		
			固定式網戸	¥6,100	¥6,700		
13	1,300	1,370	呼称	03613(L/R)	06013(L/R)	4	1,251
			価格	¥43,700	¥45,400		
			組子	¥7,100	¥9,500		
			固定式網戸	¥6,700	¥7,400		
縦組子本数			1	1	本		
ガラス寸法gw			290	525	mm		

S1_S044_2010



装飾窓
共通特長
192


装飾窓
専用有償品
296

共通有償品
特長・価格
376

納まり図
633

おすすめ品番 DPVTFP-16511R-K

部材構成図




※その他有償品は専用有償品ページをご参照ください。

TF 連窓タイプ

- 後付ビード、グレチャンは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途ご注文ください。
- 換気窓を使用する場合、FIX部のガラス寸法 (gh) は82mm小さくしてください。
- アルミ組子はガラスの厚さにより取付けられない場合があります。必ず、P.380のアルミ組子取付可否表にてご確認ください。

呼称高 mm	内法基準 mm	サッシ Hmm	呼称幅 (旧呼称幅)				ガラス寸法 gh	縦組子 本数	障子部	FIX部
			114 (3.9尺入隅)	119 (4.5尺)	160 (5.4尺入隅)	165 (6.0尺)				
			内法基準wmm	1,145	1,195	1,600	1,650			
			サッシWmm	1,185	1,235	1,640	1,690			
			姿図 (外觀)							
07	700	770	呼称		11907(L/R)		16507(L/R)	2	651	714
			価格		¥57,800		¥62,300			
			障子組子		¥4,600		¥6,000			
			FIX組子		¥9,100		¥10,600			
固定式網戸		¥4,800		¥5,300						
09	900	970	呼称	11409(L/R)	11909(L/R)	16009(L/R)	16509(L/R)	2	851	914
			価格	¥62,100	¥62,100	¥67,000	¥67,000			
			障子組子	¥5,400	¥5,400	¥7,200	¥7,200			
			FIX組子	¥10,800	¥10,800	¥12,200	¥12,200			
固定式網戸	¥5,500	¥5,500	¥6,000	¥6,000						
11	1,100	1,170	呼称	11411(L/R)	11911(L/R)	16011(L/R)	16511(L/R)	3	1,051	1,114
			価格	¥66,600	¥66,600	¥71,700	¥71,700			
			障子組子	¥6,200	¥6,200	¥8,300	¥8,300			
			FIX組子	¥12,500	¥12,500	¥13,900	¥13,900			
固定式網戸	¥6,100	¥6,100	¥6,700	¥6,700						
13	1,300	1,370	呼称	11413(L/R)	11913(L/R)	16013(L/R)	16513(L/R)	4	1,251	1,314
			価格	¥70,900	¥70,900	¥76,300	¥76,300			
			障子組子	¥7,100	¥7,100	¥9,500	¥9,500			
			FIX組子	¥14,200	¥14,200	¥15,300	¥15,300			
固定式網戸	¥6,700	¥6,700	¥7,400	¥7,400						
換気窓	FIX部	¥11,400	¥11,400	¥13,300	¥13,300					
縦組子本数	障子部=1、FIX部=2	障子部=1、FIX部=2	障子部=1、FIX部=2	障子部=1、FIX部=3	障子部=1、FIX部=3	本				
ガラス寸法gw	障子部	290	290	525	525	mm				
	FIX部	722	772	942	992					

S1_S044_2011



デュオPG

引違い窓

- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品

装飾窓

- 上げ下げ窓SH
- 面格子付上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓 オペレータータイプ
- 高所用縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓 オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 遠窓 段窓部材
- 専用有償品

出窓

- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品

ドア

- テラストア
- 採風勝手口ドア
- 勝手口ドア

共通有償品

シンプルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート


納まり図

デュオPG 縦すべり出し窓オペレータータイプ

セット価格表

おすすめ品番 DPVTFTP-16511-K

部材構成図



TFT 連窓タイプ

※その他有償品は専用有償品ページをご参照ください。

- 組子・網戸の価格は必要枚数の合計金額です。
- 後付ビード、グレチャンは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途ご注文ください。
- *印の商品は、耐風圧性S-3(160)等級の場合はFIX部に4+A+4以上のガラスをご使用ください。
- 換気窓を使用する場合、FIX部のガラス寸法 (gh) は82mm小さくしてください。
- アルミ組子はガラスの厚さにより取付けられない場合があります。必ず、P.380のアルミ組子取付可否表にてご確認ください。

呼称高 mm	内法基準 mm	サッシ mm	呼称幅 (旧呼称幅)			ガラス寸法 mm	横組子本数	障子部	FIX部		
			160 (5.4尺入隅)	165 (6.0尺)	256 (9.0尺)						
			内法基準wmm	1,600	1,650					2,560	
			サッシWmm	1,640	1,690	2,600					
			姿図 (外観)								
07	700 770	呼称			16507			2	651 714		
		価格			¥100,400						
		障子組子			¥9,200						
		FIX組子			¥9,100						
固定式網戸			¥9,600								
09	900 970	呼称			16009			2	851 914		
		価格			¥108,000						
		障子組子			¥10,800						
		FIX組子			¥10,800						
固定式網戸			¥11,000								
11	1,100 1,170	呼称			16011			3	1,051 1,114		
		価格			¥115,900						
		障子組子			¥12,400						
		FIX組子			¥12,500						
固定式網戸			¥12,200								
13	1,300 1,370	呼称			16013			4	1,251 1,314		
		価格			¥123,600						
		障子組子			¥14,200						
		FIX組子			¥14,200						
固定式網戸			¥13,400								
換気窓			FIX部			¥11,400					
縦組子本数			障子部=1、FIX部=2			障子部=1、FIX部=3			障子部=1、FIX部=5		
ガラス寸法gw(枚数)			障子部			290(2)			525(2)		
			FIX部			767			817		
									1,257		

S1_S044_2012_A

- デュオPG
- 引違い窓
- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品
- 装飾窓
- 上げ下げ窓SH
- 面格子付 上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付 上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓 オペレータータイプ
- 高所用 縦すべり出し窓
- 両縦すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓 オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 連窓・段窓部材
- 専用有償品
- 出窓
- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品
- ドア
- テラスドア
- 探風勝手口ドア
- 勝手口ドア
- 共通有償品
- シンプルアートII
- ワイドウイン
- オープンウイン
- ノンレールサッシ
- ガゼリアN
- スカイシアター
- スリムアート
- 納まり図

装飾窓 共通特長 192	装飾窓 専用有償品 296	共通有償品 特長・価格 376	納まり図 633
--------------------	---------------------	-----------------------	-------------

デュオPG

引違い窓

- 単体サッシ
- シャッター
サッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品

装飾窓

- 上げ下げ窓SH
- 面格子付
上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付
上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓
オペレータータイプ
- 高所用
横すべり出し窓
- 両開すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓
オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラス
ルーバー窓
- 面格子付ダブル
ガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークル
FIX窓
- アーチ
FIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 連窓 段窓部材
- 専用有償品

出窓

- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品

ドア

- テラスドア
- 採風
勝手口ドア
- 勝手口ドア

共通有償品

シンプルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレール
サッシ

ガゼリアN

スカイシアター

スリムアート

納まり図