

# 出窓 シリーズ共通特長

デュオPG
引違い窓
単体サッシ
シャッターサッシ
雨戸サッシ
面格子付サッシ
専用有償品
<b>装飾窓</b>
上げ下げ窓SH
面格子付 上げ下げ窓SH
上げ下げ窓DH
面格子付 上げ下げ窓DH
大型スクエア窓
縦すべり出し窓
縦すべり出し窓 オペレータータイプ
高所用 縦すべり出し窓
両縦すべり出し窓
縦すべり出し窓 オペレータータイプ
横すべり出し窓
横すべり出し窓 オペレータータイプ
押出し窓
内倒し窓
外倒し窓
オーニング窓
ダブルガラスルーバー窓
面格子付ダブルガラスルーバー窓
FIX窓
台形FIX窓
サークルFIX窓
アーチFIX窓
引違い窓
ビュー
連窓・段窓部材
専用有償品
<b>出窓</b>
居室用出窓
キッチン用出窓
浴室用出窓
ウイング
専用有償品
<b>ドア</b>
テラスタア
探風勝手口ドア
勝手口ドア
共通有償品
シンプルアートII
ワイドウイン
オープンウイン
ノンレールサッシ
ガゼリアN
スカイシアター
スリムアート
納まり図



居室用出窓LL220型 / カラー:シャイングレー



居室用出窓LL220型 / カラー:シャイングレー



**環境配慮型商品**

HL	断熱・防露
PF	ノンフロン

本商品のアセスメント実施時期:2003年12月

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。  
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

出窓  
共通特長  
314

出窓  
専用有償品  
356

共通有償品  
特長・価格  
376

納まり図  
684

## カラーラインアップ

### ●外壁とのコーディネートに優れた5色



ブラック(T)



オータムブラウン(G)



シャイングレー(K)



ナチュラルシルバー(D)



ホワイト(W)

※一部設定のない品種があります。

## D300・D220・D140シリーズ

### D300 シリーズ

出幅300mmのD300シリーズ。リビングやダイニングなどの居室のアクセントとして最適です。空間の拡がり感を演出します。

### D220 シリーズ

出幅220mmのスリムなD220シリーズ。隣地とのスペースが狭い場所にもゆとりの空間を生みだします。キッチンシンク奥に設置しても障子に手が届き操作性に優れています。

### D140 シリーズ

出幅140mmのD140シリーズ。すっきりとした外観を演出します。ウイング枠を使って、いろいろなサッシの組み合わせが楽しめます。

## 屋根(「すっきりしずかやねん」、「すっきりやねん」)

### ●屋根は2タイプからお選びください

### ●スリムなデザインの「すっきりやねん」


直線を基調としたデザインで、サイディング外壁にすっきり納まります。



### ●雨音を抑え静かなお部屋を実現

#### 「すっきりしずかやねん」

「すっきりやねん」のデザイン性をそのままに、防音性を高めました。



通常のひさしと異なり、天板が室内側となる出窓は、屋根に当たった雨音が響きやすくなります。「すっきりしずかやねん」では制振材と吸音材を組み合わせることで雨音の低減を実現しました。

## 樹脂アンクル


### ●アルミカラーに合わせた樹脂色



ブラック(T)



オータムブラウン(G)



シャイングレー(K)



ナチュラルシルバー(D)



ホワイト(W)

※アンクル部の樹脂色オータムブラウンとブロンズは同色となります。

### デュオPG

#### 引違い窓

- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品

#### 装飾窓

- 上げ下げ窓SH
- 面格子付上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓 オペレータータイプ
- 高所用縦すべり出し窓
- 雨樋すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 縦すべり出し窓 オペレータータイプ
- 押し出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓

- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 遠窓 段窓部材
- 専用有償品

#### 出窓

- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品

#### ドア

- テラストア
- 採風勝手口ドア
- 勝手口ドア
- 共通有償品

#### シンプルアートII

#### ワイドウイン

#### オープンウイン

#### ノンレールサッシ

#### ガゼリアN

#### スカイアター


#### スリムアート

#### 納まり図

# 出窓 シリーズ共通特長


## 下枠補強材

- 83mm厚のグラスウールで断熱性を向上
- 出窓底板の水溜まり防止  
出窓の底板に水が溜まらないよう、底板にテーパーをつけました。



## 施工性の向上

- 防水テープの貼りやすさ  
本体縦枠と屋根端部キャップの段差の解消や、ネジを皿ネジに変えることで防水テープの施工性が向上しました。



## テーブル板

居室用出窓LJ型・LB型・LB220型・LL220型・ウイング

- デザインは2タイプ



ポストフォーム


角型

### ■対応表

タイプ	ケーシングなし	ケーシング付
ポストフォーム	薄壁用	○
	厚壁用	○
角型	薄壁用	○
	厚壁用	○

※出幅については納まり図頁をご参照ください。

- カラーは12色



- デュオPG
- 引違い窓
- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品
- 装飾窓
- 上げ下げ窓SH
- 面格子付 上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付 上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓 オペレータータイプ
- 高所用 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓 オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 連窓・段窓部材
- 専用有償品
- 出窓
- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品
- ドア
- テラスドア
- 探風 勝手口ドア
- 勝手口ドア
- 共通有償品
- シンプルアートII
- ワイドウイン
- オープンウイン
- ノンレールサッシ
- ガゼリアN
- スカイスター
- スリムアート
- 納まり図

出窓  
共通特長  
314

出窓  
専用有償品  
356

共通有償品  
特長・価格  
376

納まり図  
684

デュオPG

引違い窓

単体サッシ

シヤッター  
サッシ

雨戸サッシ

面格子付サッシ

専用有償品

装飾窓

上げ下げ窓SH

面格子付  
上げ下げ窓SH

上げ下げ窓DH

面格子付  
上げ下げ窓DH

大型スクエア窓

縦すべり出し窓

縦すべり出し窓  
オペレータータイプ

高所用  
縦すべり出し窓

両縦すべり出し窓

横すべり出し窓

横すべり出し窓  
オペレータータイプ

押出し窓

内倒し窓

外倒し窓

オーニング窓

ダブルガラス  
ルーバー窓

面格子付ダブル  
ガラスルーバー窓

FIX窓

台形FIX窓

サークル  
FIX窓

アーチ  
FIX窓

引違い窓

ビュー

連窓 段窓部材

専用有償品

出窓

居室用出窓

キッチン用出窓

浴室用出窓

ウイング

専用有償品

ドア

テラスタア

採風  
勝手口ドア

勝手口ドア

共通有償品

シンプルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレール  
サッシ

ガゼリアN


スカイシアター

スリムアート

納まり図

# 出窓 D300 シリーズ 居室用出窓LJ型

屋根(しずかやねん／寄せ棟屋根)



※アルミ組子のナチュラルシルバー色は特注になります。

## 特長

### オペレーターハンドル

- ハンドルを回すだけの簡単操作
- 網戸を付けたままでも開閉可能
- ハンドル部は可倒式

使用しない時は折りたたんでおくことができます。



オペレーターハンドル

### 連動ロック

- 連動ロックを標準装備

ワンタッチで2カ所ロックがかかる連動ロックを装備し、防犯性をさらに高めました。

※H07以下のサイズの場合、ロックは1カ所となります。



ロック開




ロック閉

### ○出窓の垂下がりを防ぐ「ジャッキアップ式ブラケット」を採用


出幅・重量ともに最も大きい「出窓LJ型」のブラケットをジャッキアップ式にしました。これまで水平に取付けるのが大変でしたが、六角レンチでジャッキアップできるため、出窓の前垂れを防止でき、施工が簡単になりました。

#### ジャッキアップ式ブラケットの施工方法


①出窓本体を躯体に載せます。



②内側ブラケットを躯体にねじで固定します。




③外側ブラケットを水平になるまでジャッキアップして高さを調整します。



### ただし以下のことを行ってください。

正しく行われなかった場合、出窓の荷重により躯体が前に倒れ、ジャッキアップ式ブラケットの効果が失われます。

- ①窓台固定ねじを必ずご使用ください。(部品セット同梱)
- ②窓台・まぐさ・間柱は厚さ45mm以上の材料を使用してください。
- ③間柱ピッチは500mm以下にしてください。



- デュオPG
- 引違い窓
- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品
- 装飾窓
- 上げ下げ窓SH
- 面格子付 上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付 上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓 オペレータータイプ
- 高所用 縦すべり出し窓
- 雨縦すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓 オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 連窓・段窓部材
- 専用有償品
- 出窓
- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品
- ドア
- テラスタ
- 採風 勝手ロア
- 勝手ロア
- 共通有償品
- シンプルアートII
- ワイドウイン
- オープンウイン
- ノンレールサッシ
- ガゼリアN
- スカイスター
- スリムアート
- 納まり図

出窓  
共通特長  
314

出窓  
専用有償品  
356

共通有償品  
特長・価格  
376

納まり図  
684

## オプション

- カーテンレール(シングル・ダブル)
- アルミ組子  
井桁タイプ・ヒシクロスタイプ
- 固定網戸  
完成品での納入となります。
- アルミ製「しずかやねん」・「寄せ棟屋根」 **特注対応**  
サビに強く、耐久性に優れたアルミ製です。
- アルミ製下枠補強材 **特注対応**  
サビに強く、耐久性に優れたアルミ製下枠補強材です。
- 格子入り複層ガラス **特注対応**  
☞ 共通有償品ページ参照

## 仕様

使用対象	木造(ユニット型出窓)	
主材質	本体	アルミ形材 硬質塩ビ材
	屋根	ガルバニウム鋼板、内部にウレタン発泡充填 制振材、吸音材(しずかやねんのみ)
	軒天	アルミ形材
	天板	パーティクルボード、メラミン化粧板
	テーブル板	表面メラミン化粧板(エンボス加工)、裏面バックャー仕上げ
	下枠補強材	アルミ形材 ガルバニウム鋼板、グラスウール83mm(密度32)
	アングル	硬質塩ビ材
	オペレーターハンドル	ポリアミド樹脂、亜鉛ダイカスト、他
	運動ロック	ポリアセタール樹脂、ステンレス、他
	ノンフリクションアーム	ステンレス、ポリアセタール樹脂、他
使用可能ガラス厚	FIX部/複層ガラス12mm~18mmまで対応(ガラス溝幅24mm) 障子部/複層ガラス12mm~18mmまで対応(ガラス溝幅22mm)	
基本性能 ( )内は旧等級を示す	耐風圧性S-3(160)等級 ※LJ型 16015、16515、24315、25615サイズはS-2(120)等級となります 気密性A-4(2)等級 ※テーブル板取付時の性能を示します 水密性W-4(35)等級 遮音性 等級2(住宅性能表示)…住宅型式性能認定による …試験結果により3+A12+3ガラス使用時も適用	
右記性能については一部該当しない機種があります。		
出荷形態	ノックダウン ※造りつけ用出窓としてはご使用できません	

## 寸法特注範囲

単位: mm

※寸法特注範囲は耐風圧性能:S-2(120)等級範囲を示す。

単位:mm

H	W	D
570≦H≦1,570	不可	不可

## ガラス寸法割出し公式

●表中のH・Wはサッシの基本寸法を表します。

	FIX部		障子部	
	gh	gw	gh	gw
W165	H-127.5	396	H-127.5	321
W256	H-127.5	492	H-127.5	417

## 防犯建物部品の対応方法



- は防犯建物部品専用部材です。
- H特注寸法範囲が一般品と異なります。(969≦H≦1,570)

## デュオPG

### 引違い窓

単体サッシ  
シャッター  
サッシ  
雨戸サッシ  
面格子付サッシ  
専用有償品

### 装飾窓

上げ下げ窓SH  
面格子付  
上げ下げ窓SH  
上げ下げ窓DH  
面格子付  
上げ下げ窓DH  
大型スクエア窓  
縦すべり出し窓  
縦すべり出し窓  
オペレータータイプ  
高所用  
縦すべり出し窓  
両面すべり出し窓  
横すべり出し窓  
縦すべり出し窓  
オペレータータイプ  
押出し窓  
内倒し窓  
外倒し窓

オーニング窓  
ダブルガラス  
ルーバー窓  
面格子付ダブル  
ガラスルーバー窓  
FIX窓

台形FIX窓  
サークル  
FIX窓  
アーチ  
FIX窓  
引違い窓

ビュー  
遠窓 段窓部材  
専用有償品

### 出窓

居室用出窓  
キッチン用出窓  
浴室用出窓  
ウイング  
専用有償品

### ドア

テラスドア  
探風  
勝手口ドア  
勝手口ドア

### 共通有償品

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレール  
サッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート


納まり図

# デュオPG 居室用出窓LJ型

## セット価格表

おすすめ品番 **DPDJ-25613-K**

### 部材構成図



※その他有償品は専用有償品ページをご参照ください。

### 有償品

- 組子(井桁)
- 組子(ヒシクロス)
- カーテンレール(シングル)
- カーテンレール(ダブル)

- 網戸はW165用は2枚1組、W256用は3枚1組の価格です。
- 後付ビード、グレチャンは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途ご注文ください。
- アルミ組子はガラスの厚さにより取付けられない場合があります。必ず、P.380のアルミ組子取付可否表にてご確認ください。

間区分		関東間		井桁横組子本数	ガラス寸法φ
呼称幅 (旧呼称幅)	165 (6.0尺)	256 (9.0尺)	FIX部		
内法基準wmm	1,650	2,560			
サッシWmm	1,690	2,600			
姿図(外觀)					
呼称	<b>16509</b>	<b>25609</b>			
NPセット	¥280,300	¥386,400			
NKセット	¥265,000	¥361,000			
YPセット	¥259,100	¥355,500			
YKセット	¥243,800	¥330,100			
井桁	¥31,500	¥39,700			
ヒシクロス	¥54,200	¥67,300			
固定式網戸	¥13,400	¥18,700			
呼称	<b>16511</b>	<b>25611</b>			
NPセット	¥284,800	¥394,000			
NKセット	¥269,500	¥368,600			
YPセット	¥263,600	¥363,100			
YKセット	¥248,300	¥337,700			
井桁	¥32,800	¥41,300			
ヒシクロス	¥61,200	¥76,200			
固定式網戸	¥14,100	¥19,700			
呼称	<b>16513</b>	<b>25613</b>			
NPセット	¥289,400	¥401,600			
NKセット	¥274,100	¥376,200			
YPセット	¥268,200	¥370,700			
YKセット	¥252,900	¥345,300			
井桁	¥34,000	¥42,800			
ヒシクロス	¥67,900	¥85,200			
固定式網戸	¥14,800	¥20,600			
カーテンレール	シングル ¥4,100 ダブル ¥9,700	シングル ¥5,400 ダブル ¥12,600			
井桁縦組子本数	FIX部 1 障子部 1	FIX部 1 障子部 1	本		
ガラス寸法gw(枚数)	FIX部 396(2) 障子部 321(2)	FIX部 492(2) 障子部 417(3)		mm	

S1\_S044\_1001B

- デュオPG
- 引違い窓
- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品
- 装飾窓
- 上げ下げ窓SH
- 面格子付上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出窓
- 縦すべり出窓 オペレータータイプ
- 高所用縦すべり出窓
- 両縦すべり出窓
- 横すべり出窓
- 横すべり出窓 オペレータータイプ
- 押し出窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 連窓・段窓部材
- 専用有償品
- 出窓
- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品
- ドア
- テラスタア
- 探風勝手口ドア
- 勝手口ドア
- 共通有償品
- シンアルートII
- ワイドウイン
- オープンウイン
- ノンレールサッシ
- ガゼリアN
- スカイアター
- スリムアート
- 納まり図