


# 出窓 **D140** シリーズ ウイング



## 商品体系



## 特長 ①

### 共通枠構造


● 共通枠とサッシの組合せで自由な窓コーディネートが楽しめるウイングシリーズ



## 特長 ②

### シャッターユニット

● シャッターは3タイプ4種類  
(シャッターユニットのみ)



### テーブル板

☞ 出窓共通特長ページ参照

- デュオPG
- 引違い窓
- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品
- 装飾窓
- 上げ下げ窓SH
- 面格子付 上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付 上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓 オペレータータイプ
- 高所用 縦すべり出し窓
- 両縦すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓 オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ヒュー
- 連窓・段窓部材
- 専用有償品
- 出窓
- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品
- ドア
- テラスタア
- 探風
- 勝手口ドア
- 勝手口ドア
- 共通有償品
- シンプルアートII
- ワイドウイン
- オープンウイン
- ノンレールサッシ
- ガゼリアN
- スカイシアター
- スリムアート
- 納まり図

出窓 共通特長 314	出窓 専用有償品 356	共通有償品 特長・価格 376	納まり図 702
-------------------	--------------------	-----------------------	-------------

## 仕 様

使用対象	木造	
主材質	本体	アルミ形材 硬質塩ビ材 断熱材(ビーズ泡ポリスチレンフォーム特号)
	テーブル板	表面メラミン化粧板(エンボス加工)、裏面パッカー仕上げ
ステンレステーブル板	表面:ステンレス	基材:合板、裏面:パッカー仕上げ
	キッチン用額縁	アルミ形材
アングル	硬質塩ビ材	
シャッター	「シャッターページ」を参照ください	
使用可能ガラス厚	サッシ本体の対応ガラス厚に準ずる	
基本性能	サッシ本体の性能に準ずる	
出荷形態	ノックダウン	

## 防犯建物部品の対応方法

● 組合わせる品種の対応方法を参照

## ウイング枠対応品種

### ● さまざまな開閉スタイルを実現

引違い窓、縦すべり出し窓、FIX窓など、  
さまざまな品種を組合わせることができます。  
単窓でも連窓でも使用できます。  
※引違い窓は装飾窓引違いのみの対応です。



### ■ 対応品種一覧

品種	標準 ユニット	シャッターユニット		
		手動	電動	
引違い窓	半外付型アングル付	×	×	×
	半外付型アングル無	×	×	×
	外付型	×	×	×
	シャッターサッシ	×	×	×
	雨戸サッシ	×	×	×
面格子付サッシ	×	×	×	
上げ下げ窓SH	○	×	○	
縦すべり出し窓	○	×	○※1	
縦すべり出し窓 オペレータータイプ	○	×	○※1	
高所用縦すべり出し窓	×	×	×	
両縦すべり出し窓	○	×	○	
横すべり出し窓	○	×	×	
横すべり出し窓 オペレータータイプ	○	×	×	
内倒し窓	○	×	○	
外倒し窓	○	×	×	
オーニング窓	○	×	×	
ダブルガラスルーバー窓	○	×	○	
面格子付ダブルガラスルーバー窓	×	×	×	
FIX窓	○	×	○	
台形FIX窓	×	×	×	
サークルFIX窓	×	×	×	
装飾引違い窓	○	○	○	
出窓	×	×	×	
テラスドア	×	×	×	
採風勝手口ドア	×	×	×	
勝手口ドア	×	×	×	
大型スクエア	○	×	×	

※1 連窓する際に、吊元がウイング枠側になるようにしてください。  
※寸法特注範囲内であれば、連段窓の組合わせは自由です。

## 面格子対応表

○…規格 △…特注

縦面格子	○
ヒンクロス面格子	○
横面格子	△
井桁面格子	△

※規格であっても、一部の機種は特注になります。  
※シャッター付ウイング枠は対応不可です。

デュオPG
引違い窓
単体サッシ
シャッターサッシ
雨戸サッシ
面格子付サッシ
専用有償品
装飾窓
上げ下げ窓SH
面格子付上げ下げ窓SH
上げ下げ窓DH
面格子付上げ下げ窓DH
大型スクエア窓
縦すべり出し窓
縦すべり出し窓 オペレータータイプ
高所用縦すべり出し窓
両縦すべり出し窓
横すべり出し窓
横すべり出し窓 オペレータータイプ
押出し窓
内倒し窓
外倒し窓
オーニング窓
ダブルガラスルーバー窓
面格子付ダブルガラスルーバー窓
FIX窓
台形FIX窓
サークルFIX窓
アーチFIX窓
引違い窓
ビュー
遠窓 段窓部材
専用有償品
出窓
居室用出窓
キッチン用出窓
浴室用出窓
ウイング
専用有償品
ドア
テラスドア
採風勝手口ドア
勝手口ドア
共通有償品
シンプルアートII
ワイドウイン
オープンウイン
ノンレールサッシ
ガゼリアN
スカイアター
スリムアート
納まり図

# 出窓 D140 シリーズ ウイング

デュオPG

引違い窓

単体サッシ

シャッターサッシ

雨戸サッシ

面格子付サッシ

専用有償品

装飾窓

上げ下げ窓SH

面格子付  
上げ下げ窓SH

上げ下げ窓DH

面格子付  
上げ下げ窓DH

大型スクエア窓

縦すべり出し窓

縦すべり出し窓  
オーバータイプ

高所用  
縦すべり出し窓

両縦すべり出し窓

横すべり出し窓

横すべり出し窓  
オーバータイプ

押出し窓

内倒し窓

外倒し窓

オーニング窓

ダブルガラス  
ルーバー窓

面格子付ダブル  
ガラスルーバー窓

FIX窓

台形FIX窓

サークル  
FIX窓

アーチ  
FIX窓

引違い窓

ヒュー

連窓・段窓部材

専用有償品

出窓

居室用出窓

キッチン用出窓

浴室用出窓

ウイング

専用有償品

ドア

テラスドア

探風  
勝手口ドア

勝手口ドア

共通有償品

シンブルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレール  
サッシ

ガゼリアN

スカイスター

スリムアート


納まり図

## 採用上のご注意

- サッシ本体は、性能や仕様を選択していただけるよう、別売となっております。
- テーブル板は色柄および形状(角型、ポストフォーム等)を選択していただけるよう、別売となっております。
- 浴室には使用できません。

## 組立て施工時のご注意


- 漏水の原因になるおそれがありますので、次の点を厳守してください。
  - ・ 躯体と本体の取合わせ部には防水テープ(別売)を貼ってください。
  - ・ 外壁施工後、躯体と本体の取合わせ部には必ずシーリングをしてください。
  - ・ 外壁は55mm以下に仕上げてください。
  - ・ ねじは2.5±0.5N・m(25±5kgf・cm)のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。
  - ・ コーキングシーラーが下枠のまわりにはみ出るように位置を合わせてねじ止めてください。
- 本体の前倒れは障子の脱落の原因となるおそれがあります。次の点を厳守してください。
  - ・ 柱・窓台・間柱は室外側を面一にしてください。
  - ・ 間柱は本体下枠についている補強ブラケット位置に合わせて設置してください。
  - ・ 下枠と躯体との間にすき間ができないように固定してください。
  - ・ 取付けねじは、必ず指定のねじで最後まで締めつけてください。
  - ・ 複層ガラスを使用するため、取付け後かなりの重量(最大で約140kg)になりますので取付け開口部は十分強度を持ったつくりにしてください。(右図参照)



- シャッターユニットに縦すべり出し窓連窓セットを使用する場合は、TF-TFT規格品と同様に、吊元をウイング枠側にして組み立ててください。

## サッシの交換について

- 取付け後のサッシ本体の交換につきましては、当社最寄りの営業所までお問合せください。
- 入隅納まりの場合、カバー材の取りはずしができるように施工してください。
- サッシの交換パターンにより、内装工事が発生する場合があります。



〈入隅の納まり〉 W 36.5 C663G10301

## お願い

- 枠にはしごをかけたり、乗ったりしないでください。傷、変形の原因になります。
- テーブル板に強い衝撃を与えないでください。割れ、かけの原因になります。
- 組立てた製品を運搬する際、枠の接合部に無理な力をかけないでください。変形するおそれがあります。
- テーブル板保護のため、テーブル板梱包用ダンボールで養生してください。


## 防犯建物部品の対応方法

- 組合わせる品種の対応方法を参照


寸法特注範囲

単位：mm


〈標準ユニット〉




〈シャッターユニット〉



●縦面格子



●ヒシクロス面格子



ガラス寸法割出し公式

●各品種頁を参照してください。

デュオPG

引違い窓

- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品

装飾窓

- 上げ下げ窓SH
- 面格子付上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓

縦すべり出し窓

横すべり出し窓

高所用縦すべり出し窓

高所用横すべり出し窓

高所用押出し窓

高所用内倒し窓

高所用外倒し窓

高所用オーニング窓

高所用ダブルガラスルーバー窓

高所用面格子付ダブルガラスルーバー窓

高所用FIX窓

高所用台形FIX窓

高所用サークルFIX窓

高所用アーチFIX窓

高所用引違い窓

高所用ビュー

高所用連窓・段窓部材

高所用専用有償品

出窓

居室用出窓

キッチン用出窓

浴室用出窓

ウイング

専用有償品

ドア

テラスドア

採風勝手口ドア

勝手口ドア

共通有償品

シンプルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイアター

スリムアート

納まり図

シングルアートII


ワイドウイン

オープンウイン

# デュオPG ウイング

## セット価格表 標準ユニット／縦すべり出し窓オペレータータイプ

### 部材構成図



※その他有償品は専用有償品ページをご参照ください。

- 後付ビード、グレチャンは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途ご注文ください。
- 連窓方立は見付45タイプを使用しています。
- 網戸はLR共通です。

		036 (1.5尺)	060 (2.0尺)	119 (4.5尺)	165 (6.0尺)	
呼称幅 (旧呼称幅)	内法基準wmm	365	600	1,195	1,650	
	サッシWmm	405	640	1,235	1,690	
	窓形態	T	T	TF	TFT	
	姿図 (外観)					
11 1,100 1,170	呼称	<b>03611L/R</b>	<b>06011L/R</b>	<b>11911L/R</b>	<b>16511</b>	
	価格	¥84,100	¥89,400	¥125,500	¥183,000	
	固定式網戸	¥6,100	¥6,700	¥6,100	¥12,200	
	呼称	<b>03613L/R</b>	<b>06013L/R</b>	<b>11913L/R</b>	<b>16513</b>	
13 1,300 1,370	価格	¥88,900	¥94,300	¥131,900	¥192,700	
	固定式網戸	¥6,700	¥7,400	¥6,700	¥13,400	
	ポストフォーム					
	薄壁用					
テーブル 板加算 額	厚壁用	+¥2,700	+¥3,000	+¥4,100	+¥4,400	
	ポストフォーム ケーシング用					
	薄壁用					
	厚壁用					
出窓	角型					
	薄壁用					
	厚壁用	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0	
	角型					
ガラス寸法gw(枚数)	障子部	290	525	290	290(2)	
	FIX部(内)	—	—	772	817	

- デュオPG
- 引違い窓
- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品
- 装飾窓
- 上げ下げ窓SH
- 面格子付 上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付 上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓 オペレータータイプ
- 高所用 縦すべり出し窓
- 両縦すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓 オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 連窓・段窓部材
- 専用有償品
- 出窓
- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品
- ドア
- テラスタア
- 探風 勝手口ドア
- 勝手口ドア
- 共通有償品
- シンプルアートII
- ワイドウイン
- オープンウイン
- ノンレールサッシ
- ガゼリアN
- スカイスター
- スリムアート
- 納まり図




商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。  
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

出窓  
共通特長  
314

出窓  
専用有償品  
356

共通有償品  
特長・価格  
376

納まり図  
702

	165 (6.0尺)	165 (6.0尺)	256 (9.0尺)	ガラス寸法 gh
		1,650	1,650	
	1,690	1,690	2,600	
	TFFT	4T	4T	
				
	<b>16511</b>	<b>16511</b>	<b>25611</b>	
	¥202,700	¥256,000	¥297,900	
	¥12,200	¥24,400	¥26,800	
	<b>16513</b>	<b>16513</b>	<b>25613</b>	
	¥213,500	¥270,700	¥313,000	
	¥13,400	¥26,800	¥29,600	
	+¥4,400	+¥4,400	+¥6,500	
	+¥0	+¥0	+¥0	
	303(2)	303(4)	531(4)	
	365(2)	—	—	mm

S1\_S044\_4101

デュオPG

引違い窓

- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品

装飾窓

- 上げ下げ窓SH
- 面格子付上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓オペレータータイプ
- 高所用横すべり出し窓
- 縦すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 遠窓 段窓部材
- 専用有償品

出窓

- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品

ドア

- テラスタア
- 採風勝手口ドア
- 勝手口ドア

共通有償品

シンプルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイシアター


スリムアート

納まり図

# デュオPG ウイング

## セット価格表 標準ユニット／引違い窓

### 部材構成図



※その他有償品は専用有償品ページをご参照ください。


- グレチャンは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途ご注文ください。
- TS網戸のH11以上には中棧が付きます。

呼称高 mm	内法基準 mm	サッシH mm	呼称幅 (旧呼称幅)	119 (4.5尺)	165 (6.0尺)	165 (6.0尺)	256 (9.0尺)	ガラス寸法 mm	
			内法基準wmm	1,195	1,650	1,650	2,560		
			サッシWmm	1,235	1,690	1,690	2,600		
			窓形態	HK	H	HKK	HKK		
			姿図 (内観)						
11	1,100	1,170	呼称	<b>11911L/R</b>	<b>16511</b>	<b>16511</b>	<b>25611</b>	1,042	
			価格	¥92,800	¥103,600	¥109,700	¥156,200		
			TS網戸	¥5,500	¥6,600	¥10,900	¥12,200		
13	1,300	1,370	呼称	<b>11913L/R</b>	<b>16513</b>	<b>16513</b>	<b>25613</b>	1,242	
			価格	¥96,800	¥107,900	¥114,200	¥161,400		
			TS網戸	¥6,400	¥7,800	¥12,600	¥14,200		
テーブル板 加算額	ポストフォーム		薄壁用						
			厚壁用	+¥4,100	+¥4,400	+¥4,400	+¥6,500		
	ポストフォーム ケーシング用		薄壁用						
			厚壁用	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0		
角型 ケーシング用		薄壁用							
		厚壁用	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0			
角型		厚壁用							
ガラス寸法gw(枚数)				内369、外766	795(2)	内374(2)、外835	内601(2)、外1,290	mm	

S1\_S044\_4103

# シャッターユニット／引違い窓

## 部材構成図



※その他有償品は専用有償品ページをご参照ください。

- グレチャンは同梱されていません。ガラス厚に合わせてご注文ください。
- ボックスS型は本体梱包と同梱となります。(アリーズ・イタリヤ)
- ボックスH/D型をご選択の場合は、営業所にお問合わせください。
- TS網戸のH11以上には中棧が付きます。

呼称幅 (旧呼称幅)	119 (4.5尺)	165 (6.0尺)	165 (6.0尺)	256 (9.0尺)	
	内法基準wmm	1,195	1,650	1,650	2,560
サッシWmm	1,235	1,690	1,690	2,600	
窓形態	HK	H	HKK	HKK	
姿図 (内観)					
11 1.100 1.170	呼称	<b>11911L/R</b>	<b>16511</b>	<b>16511</b>	<b>25611</b>
	アリーズ電動SRS	¥417,300	¥442,500	¥448,600	¥635,800
	イタリヤ電動SRS	¥322,300	¥347,500	¥353,600	¥540,800
	イタリヤ電動PRS	¥281,300	¥306,500	¥312,600	¥499,800
	イタリヤ手動	¥212,300	¥237,500	¥243,600	¥430,800
	TS網戸	¥5,500	¥6,600	¥10,900	¥12,200
13 1.300 1.370	呼称	<b>11913L/R</b>	<b>16513</b>	<b>16513</b>	<b>25613</b>
	アリーズ電動SRS	¥425,900	¥451,600	¥457,900	¥648,100
	イタリヤ電動SRS	¥330,900	¥356,600	¥362,900	¥553,100
	イタリヤ電動PRS	¥289,900	¥315,600	¥321,900	¥512,100
	イタリヤ手動	¥220,900	¥246,600	¥252,900	¥443,100
	TS網戸	¥6,400	¥7,800	¥12,600	¥14,200
テーブル板 加算額	ポストフォーム	薄壁用 厚壁用			
	角型	薄壁用 厚壁用			
	角型	薄壁用 厚壁用			
	角型	薄壁用 厚壁用			
ガラス寸法gw(枚数)	内障子	369	795(2)	374(2)	601(2)
	外障子	766		835	1,290

S1\_S044\_4105

### デュオPG


- 引違い窓
- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品
- 装飾窓
- 上げ下げ窓SH
- 面格子付 上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付 上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓 オペレータータイプ
- 高所用 縦すべり出し窓
- 両開すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 縦すべり出し窓 オペレータータイプ
- 押し出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 遠窓 段窓部材
- 専用有償品
- 出窓
- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品
- ドア
- テラスドア
- 探風 勝手口ドア
- 勝手口ドア
- 共通有償品
- シンプルアートII
- ワイドウイン
- オープンウイン
- ノンレールサッシ
- ガゼリアN
- スカイアター
- スリムアート
- 納まり図



# デュオPG ウイング

## セット価格表 シャッターユニット／縦すべり出し窓オペレータータイプ

### 部材構成図



※その他有償品は専用有償品ページをご参照ください。

- 後付ビード、グレチャンは同梱されていません。ガラス厚に合わせて別途ご注文ください。
- 連窓方立は見付45タイプを使用しています。
- 網戸はLR共通です。
- ボックスS型は本体梱包と同梱となります。(アリーズ・イタリア)
- ボックスH/D型をご選択の場合は、営業所にお問合わせください。

呼称幅 (旧呼称幅)	119 (4.5尺)		165 (6.0尺)		165 (6.0尺)		165 (6.0尺)	
	内法基準wmm	1,195	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
サッシWmm	1,235		1,690		1,690		1,690	
窓形態	TF		TFT		TFFT		4T	
姿図 (外観)								
11 1,100 1,170	価格	呼称	<b>11911L/R</b>	<b>16511</b>	<b>16511</b>	<b>16511</b>		
		アリーズ電動SRS	¥450,000	¥521,900	¥541,600	¥594,900		
		イタリア電動SRS	¥355,000	¥426,900	¥446,600	¥499,900		
		イタリア電動PRS	¥314,000	¥385,900	¥405,600	¥458,900		
引違い窓	固定式網戸	¥6,100	¥12,200	¥12,200	¥24,400			
13 1,300 1,370	価格	呼称	<b>11913L/R</b>	<b>16513</b>	<b>16513</b>	<b>16513</b>		
		アリーズ電動SRS	¥461,000	¥536,400	¥557,200	¥614,400		
		イタリア電動SRS	¥366,000	¥441,400	¥462,200	¥519,400		
		イタリア電動PRS	¥325,000	¥400,400	¥421,200	¥478,400		
引違い窓	固定式網戸	¥6,700	¥13,400	¥13,400	¥26,800			
テーブル板加算額	ポストフォーム	薄壁用						
		厚壁用	+¥4,100	+¥4,400	+¥4,400	+¥4,400		
	角型ケーシング用	薄壁用						
		厚壁用	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0		
角型	厚壁用							
ガラス寸法gw(枚数)	障子部	290	290(2)	303(2)	303(4)			
	FIX部(内)	772	817	365(2)	—			

- デュオPG
- 引違い窓
- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品
- 装飾窓
- 上げ下げ窓SH
- 面格子付上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓オペレータータイプ
- 高所用縦すべり出し窓
- 両縦すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 連窓・段窓部材
- 専用有償品
- 出窓
- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品
- ドア
- テラスドア
- 探風勝手口ドア
- 勝手口ドア
- 共通有償品
- シンプルアートII
- ワイドウイン
- オープンウイン
- ノンレールサッシ
- ガゼリアN
- スカイシアター
- スリムアート
- 納まり図


商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。  
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

出窓  
共通特長  
314

出窓  
専用有償品  
356

共通有償品  
特長・価格  
376

納まり図  
702

	256 (9.0尺)	ガラス寸法 gh	障子部	F-X部(内)
	2,560			
	2,600			
	4T			
				
	<b>25611</b>			
	¥777,500	1,051	1,114	
	¥682,500			
	¥641,500	1,251	1,314	
	¥26,800			
	<b>25613</b>			
	¥799,700			
	¥704,700			
	¥663,700			
	¥29,600			
	+¥6,500			
	+¥0			
	531(4)			mm

S1\_S044\_4104

デュオPG

引違い窓

- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品

装飾窓

- 上げ下げ窓SH
- 面格子付上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓  
オペレータータイプ
- 高所用縦すべり出し窓
- 両縦すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓  
オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 遠窓 段窓部材
- 専用有償品

出窓

- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品

ドア

- テラスタア
- 探風勝手口ドア
- 勝手口ドア

共通有償品

シンプルアートII

ワイドウイン

オープンウイン

ノンレールサッシ

ガゼリアN

スカイシアター

スリムアート

納まり図