

# 装飾窓 ダブルガラスルーバー窓



外観



## シンフォニー ウッディ

	ショコラウツド	キャラメルウツド	ニュートラルウツド	ライトウツド	ホワイト
内観色					
外観色	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー	ホワイト

## シンフォニー マイルド

	ミドルグレー	マイルドブラウン	マイルドグレー	ライトグレー	ホワイト
内観色					
外観色	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー	ホワイト

シンフォニー ウッディ

シンフォニー マイルド

## 特長

・以下写真は全てウッディです。

## ガラス

### ●すぐれた断熱性と水密性

ガラスとガラスの間のできる空気層が高い断熱効果を発揮します。また、W-3(25)等級のすぐれた水密性能を示します。



### ●選べる5つのデザイン

目的に合わせて選べる5種類をご用意しました。

- ・無地型板ガラス (F6K)
- ・透明板ガラス (FL6)
- ・ヒシクロス型板ガラス (WKH)
- ・透明ヒシクロス板ガラス (PHW)
- ・横型板ガラス (WKT)

※どの種類にもR加工を施しています。  
※複層ガラスではありません。

### ●換気量の調整もラクラク

ルーバーガラスを開閉することで、換気量を簡単に調整できます。


## 操作方法 (3タイプから選択) ※クラシック式オペレーターは使用できません。

### ●標準オペレーターハンドル(可倒式)



### ●握り式オペレーターハンドル

標準のオペレーターハンドルでは出幅が大きすぎる場合に使います。



### ●チェーン式オペレーター

窓の位置が高いとき、ボールチェーンを引いて開閉操作します。




### ●左右どちら側でも取り付け可能

施工後の勝手交換にも対応できます。



### ●ハンドルと同じデザインのキャップ

オペレーターハンドルがついていない方の縦枠には、デザインを合わせたキャップが標準装備されています。



## オプション

### ●固定網戸

サッシ内観と同系色をご用意しています。

### ●電動ユニット

後付可能な電動ユニットをご用意。リモコン操作で障子の開閉ができます。

☞ 装飾窓シリーズ共通特長ページ参照



電動ユニット本体 共通リモコン 単機能リモコン

装飾窓  
共通特長  
182

装飾窓  
専用有償品  
284

共通有償品  
特長・価格  
360

納まり図  
621

## ご 注 意

- 防犯上外出・就寝時には必ず窓を閉めてください。
- 寒冷地の場合、ガラスが凍結している時に無理に開閉操作をすると、ガラスが割れるなどの危険がありますので、凍結時の開閉操作は行わないでください。
- 室外側・室内側のガラスは同じ厚さのものを使用してください。異なる厚さのものを組み合わせると、気密性・水密性・断熱性が低下します。
- 浴室にご使用の場合は、必ず浴室部品セットをご使用ください。浴室部品セットをご使用の際でも、シャワー水など大量の水が直接かかることのないようご注意ください。漏水の原因となるおそれがあります。

☞ 施工上の注意P.775参照

- 面格子取付可否表


☞ P.363参照

## 防犯建物部品の対応方法

- 防犯建物部品に対応できません。

## 寸法特注範囲

単位：mm



H寸法製作範囲およびガラス使用枚数表

製作範囲H(mm)	ガラス枚数	製作範囲H(mm)	ガラス枚数
361~392	8	1,257~1,262	34
429~469	10	1,263~1,286	32
498~546	12	1,289~1,292	34
567~623	14	1,293~1,301	32
636~700	16	1,302~1,307	34
705~777	18	1,308~1,316	32
778~813	20	1,317~1,321	34
815~854	20	1,326~1,328	36
855~861		1,329	34
863~886	22	1,330~1,334	36
888~911		1,337~1,361	34
912	24	1,362~1,368	36
913~921		1,369~1,377	34
923~931	22	1,378~1,384	36
934~958		1,385~1,393	34
962~986	24	1,403	38
987~988	26	1,411~1,436	36
989~997	24	1,437~1,444	38
998~999	26	1,445~1,453	36
1,000~1,008	24	1,454~1,461	38
1,009~1,031		1,462~1,470	36
1,035~1,061	26	1,471~1,472	40
1,063~1,064	28	1,476~1,482	38
1,065~1,073	26	1,483~1,484	40
1,076	28	1,485~1,511	38
1,077~1,085	26	1,512~1,519	40
1,086~1,103		1,521~1,529	38
1,109~1,136	28	1,531~1,538	40
1,137~1,140	30	1,539~1,547	38
1,141~1,149	28	1,550~1,552	40
1,150~1,153	30	1,553~1,558	42
1,154~1,162	28	1,559~1,567	40
1,163~1,176	30	1,569~1,576	42
1,182~1,187		1,577	42
1,188	32	1,578~1,586	40
1,189~1,211	30	1,587~1,591	42
1,217~1,225		1,593~1,596	42
1,226~1,230	32	1,597~1,600	40
1,231~1,239	30		
1,240~1,248	32		
1,256			

- 上記寸法以外は製作不可。

☞ 連段窓部材の寸法特注範囲はP.295をご参照ください。

## 仕 様

使用対象	木造
主材質	本体 アルミ形材・硬質塩ビ材 標準オペレーターハンドル アルミダイカスト、AES樹脂、他 握り式オペレーターハンドル アルミダイカスト、ポリアミド樹脂、他 チェーン式オペレーター アルミダイカスト、ポリアミド樹脂、他 チェーン ステンレス
使用可能ガラス厚 (ガラス種類)	6mm~6.8mm ・無地型板ガラス(F6K)・・・6mm ・透明板ガラス(FL6)・・・6mm ・ヒシクロス型板ガラス(WKH)・・・6.8mm ・横型板ガラス(WKT)・・・6.8mm ・透明ヒシクロス板ガラス(PHW)・・・6.8mm
基本性能	耐風圧性S-3(160)等級 ( )内は旧等級を示す 右記性能については一部 該当しない機種があります。
出荷形態	ノックダウン 本体とオペレーターハンドルは別梱包
	気密性A-3(8)等級 水密性W-3(25)等級

シフトニー  
ウッディ/マイルド

## 引違い窓

単体サッシ  
シャッター  
サッシ  
雨戸サッシ  
面格子付サッシ  
専用有償品

## 装飾窓

上げ下げ窓SH  
面格子付  
上げ下げ窓SH  
上げ下げ窓DH  
面格子付  
上げ下げ窓DH  
大型スクエア窓  
縦すべり出し窓  
縦すべり出し窓  
オペレータータイプ  
高所用  
縦すべり出し窓  
縦すべり出し窓  
横すべり出し窓  
縦すべり出し窓  
オペレータータイプ  
押し出し窓  
内倒し窓  
外倒し窓

## オーニング窓

ダブルガラス  
ルーバー窓  
面格子付ダブル  
ガラスルーバー窓  
FIX窓  
台形FIX窓  
サークル  
FIX窓  
アーチ  
FIX窓  
引違い窓  
ビュー  
連窓 段窓部材  
専用有償品

## 出窓

居室用出窓  
キッチン用出窓  
浴室用出窓  
ウイング  
専用有償品

## ドア

テラストア  
採風  
勝手口ドア  
勝手口ドア  
共通有償品

## シンプルアートII

## ワイドウイン

## オープンウイン

## ノンレール サッシ

## ガゼリアN

## 土間用引戸

## スカイアター

## スリムアート

## 納まり図

## ガラス寸法割出し公式

ガラス高(gh)	85/枚
ガラス幅(gw)	W-103

# シンフォニー ウッディ/マイルド ダブルガラスルーバー窓

## セット価格表

おすすめ品番	ウッディ	SWVWJ-06011-KN
	マイルド	SMVWJ-06011-KK

- H11以上の網戸には中棧が付ききます。
- 面格子は共通有償品・面格子を参照してください。
- 電動ユニット適応基本寸法は、570≦Hとなりますので、ご注意ください。

ガラス寸法H	ガラス必要枚数	呼称幅 (旧呼称幅)	026 (1.0尺)		036 (1.5尺)		060 (2.0尺)		069 (2.4尺入隅)		074 (3.0尺)			
			内法基準wmm		365		600		690		740			
			サッシWmm		405		640		730		780			
03	85	300	姿図 (内観)											
			ウッディ		マイルド		ウッディ		マイルド		ウッディ		マイルド	
05	85	570	呼称		03603		06003		06903		07403			
			価格(ガラス:無地型板)		¥32,300	¥30,700	¥35,520	¥33,820	¥37,740	¥36,040	¥37,740	¥36,040		
			固定式網戸		¥3,600	¥3,600	¥4,000	¥4,000	¥4,400	¥4,400	¥4,400	¥4,400		
			内観ホワイト		¥3,300	¥3,300	¥3,600	¥3,600	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000		
07	85	770	呼称		02605		03605		06005		06905		07405	
			価格(ガラス:無地型板)		¥37,700	¥35,900	¥40,400	¥38,500	¥45,260	¥43,360	¥48,820	¥46,820	¥48,820	¥46,820
			固定式網戸		¥3,900	¥3,900	¥4,200	¥4,200	¥4,500	¥4,500	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000
			内観ホワイト		¥3,500	¥3,500	¥3,800	¥3,800	¥4,100	¥4,100	¥4,500	¥4,500	¥4,500	¥4,500
09	85	970	呼称		02607		03607		06007		06907		07407	
			価格(ガラス:無地型板)		¥44,200	¥42,100	¥47,500	¥45,400	¥53,620	¥51,420	¥58,240	¥55,940	¥58,240	¥55,940
			固定式網戸		¥4,300	¥4,300	¥4,700	¥4,700	¥5,100	¥5,100	¥5,500	¥5,500	¥5,500	¥5,500
			内観ホワイト		¥3,900	¥3,900	¥4,300	¥4,300	¥4,600	¥4,600	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000
11	85	1,170	呼称		02609		03609		06009		06909		07409	
			価格(ガラス:無地型板)		¥51,200	¥48,900	¥55,700	¥53,300	¥63,460	¥60,960	¥69,220	¥66,720	¥69,220	¥66,720
			固定式網戸		¥4,700	¥4,700	¥5,300	¥5,300	¥5,600	¥5,600	¥6,100	¥6,100	¥6,100	¥6,100
			内観ホワイト		¥4,300	¥4,300	¥4,800	¥4,800	¥5,100	¥5,100	¥5,500	¥5,500	¥5,500	¥5,500
13	85	1,370	呼称		03611		06011		06911		07411			
			価格(ガラス:無地型板)		¥63,700	¥61,100	¥73,200	¥70,500	¥80,300	¥77,500	¥80,300	¥77,500		
			固定式網戸		¥5,800	¥5,800	¥6,200	¥6,200	¥6,600	¥6,600	¥6,600	¥6,600		
			内観ホワイト		¥5,300	¥5,300	¥5,600	¥5,600	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000		
15	85	1,570	呼称		03613		06013		06913		07413			
			価格(ガラス:無地型板)		¥70,900	¥68,000	¥81,660	¥78,660	¥89,720	¥86,620	¥89,720	¥86,620		
			固定式網戸		¥6,400	¥6,400	¥6,700	¥6,700	¥7,200	¥7,200	¥7,200	¥7,200		
			内観ホワイト		¥5,800	¥5,800	¥6,100	¥6,100	¥6,500	¥6,500	¥6,500	¥6,500		
呼称		03615		06015										
価格(ガラス:無地型板)		¥78,900	¥75,800	¥91,500	¥88,200									
固定式網戸		¥6,900	¥6,900	¥7,300	¥7,300									
内観ホワイト		¥6,300	¥6,300	¥6,600	¥6,600									
ガラス寸法gw			197		302		537		627		677		mm	枚


S1\_S046\_1020

### 操作部変更加算額

		ウッディ	マイルド
チェーン式オペレーター (チェーンは8m使用時)	滑車(L193)	＋¥7,100	＋¥7,600
	滑車(L137)	＋¥7,000	＋¥7,500
	滑車(L33)	＋¥6,900	＋¥7,400
にぎり式オペレーター		＋¥1,000	＋¥1,500
電動ユニット	共通リモコン使用	＋¥34,500	＋¥35,000
	単機能リモコン使用	＋¥32,500	＋¥33,000

K1\_S056\_2205

### 部材構成図



※その他有償品は専用有償品ページをご参照ください。

### ガラス変更加算額

呼称高	呼称幅 種類	026	036	060	069	074
03	無地型板	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0
	ヒシクロス型板	+¥1,680	+¥2,320	+¥4,080	+¥5,360	+¥5,360
	透明板	+¥1,440	+¥2,080	+¥2,400	+¥4,960	+¥4,960
	透明ヒシクロス板	+¥7,680	+¥11,040	+¥22,080	+¥29,680	+¥29,680
	横型板	+¥2,240	+¥3,040	+¥6,160	+¥8,480	+¥8,480
05	無地型板	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0
	ヒシクロス型板	+¥2,940	+¥4,060	+¥7,140	+¥9,380	+¥9,380
	透明板	+¥2,520	+¥3,640	+¥4,200	+¥8,680	+¥8,680
	透明ヒシクロス板	+¥13,440	+¥19,320	+¥38,640	+¥51,940	+¥51,940
	横型板	+¥3,920	+¥5,320	+¥10,780	+¥14,840	+¥14,840
07	無地型板	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0
	ヒシクロス型板	+¥3,780	+¥5,220	+¥9,180	+¥12,060	+¥12,060
	透明板	+¥3,240	+¥4,680	+¥5,400	+¥11,160	+¥11,160
	透明ヒシクロス板	+¥17,280	+¥24,840	+¥49,680	+¥66,780	+¥66,780
	横型板	+¥5,040	+¥6,840	+¥13,860	+¥19,080	+¥19,080
08	無地型板	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0
	ヒシクロス型板	+¥5,040	+¥6,960	+¥12,240	+¥16,080	+¥16,080
	透明板	+¥4,320	+¥6,240	+¥7,200	+¥14,880	+¥14,880
	透明ヒシクロス板	+¥23,040	+¥33,120	+¥66,240	+¥89,040	+¥89,040
	横型板	+¥6,720	+¥9,120	+¥18,480	+¥25,440	+¥25,440
11	無地型板	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0
	ヒシクロス型板	+¥6,300	+¥8,700	+¥15,300	+¥20,100	+¥20,100
	透明板	+¥5,400	+¥7,800	+¥9,000	+¥18,600	+¥18,600
	透明ヒシクロス板	+¥28,800	+¥41,400	+¥82,800	+¥111,300	+¥111,300
	横型板	+¥8,400	+¥11,400	+¥23,100	+¥31,800	+¥31,800
13	無地型板	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0
	ヒシクロス型板	+¥7,140	+¥9,860	+¥17,340	+¥22,780	+¥22,780
	透明板	+¥6,120	+¥8,840	+¥10,200	+¥21,080	+¥21,080
	透明ヒシクロス板	+¥32,640	+¥46,920	+¥93,840	+¥126,140	+¥126,140
	横型板	+¥9,520	+¥12,920	+¥26,180	+¥36,040	+¥36,040
15	無地型板	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0
	ヒシクロス型板	+¥8,400	+¥11,600	+¥20,400	+¥26,800	+¥26,800
	透明板	+¥7,200	+¥10,400	+¥12,000	+¥24,800	+¥24,800
	透明ヒシクロス板	+¥38,400	+¥55,200	+¥110,400	+¥148,400	+¥148,400
	横型板	+¥11,200	+¥15,200	+¥30,800	+¥42,400	+¥42,400


K1\_S056\_0301

### ガラスルーバー窓用ガラスを販売店様で用意する場合

#### 「ガラス切断時の注意」

ガラス切断寸法の誤差が大きいと、ガラスの開閉が重くなったり、ガラスとガラスの合わせ面にすき間が生じたりしますので、下記の寸法誤差の範囲で切断してください。

- 寸法を正確に出してください。
- 直角を出してください。
- プラスチックの部品の形状に合わせて面取り加工 (R4) をしてください。
- 6.0mmのガラスが6.8mmの網入ガラスをご使用ください。
- 網入ガラスをご使用の場合は、ガラス切断面に防錆処理を施してください。



間口	026用	036用	060用	069用	074用
ℓ(mm)	197	302	537	627	677

※Wが特注寸法の場合は、  
ℓ = (W-103)mmで、  
ガラスを切断してください。

シンプルアーチ  
ウッディ/マイルド

**引違い窓**

- 単体サッシ
- シャッターサッシ
- 雨戸サッシ
- 面格子付サッシ
- 専用有償品

**装飾窓**

- 上げ下げ窓SH
- 面格子付上げ下げ窓SH
- 上げ下げ窓DH
- 面格子付上げ下げ窓DH
- 大型スクエア窓
- 縦すべり出し窓
- 縦すべり出し窓オペレータータイプ
- 高所用縦すべり出し窓
- 両開すべり出し窓
- 横すべり出し窓
- 縦すべり出し窓オペレータータイプ
- 押出し窓
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓
- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルガラスルーバー窓
- FIX窓
- 台形FIX窓
- サークルFIX窓
- アーチFIX窓
- 引違い窓
- ビュー
- 遠窓・段窓部材
- 専用有償品

**出窓**

- 居室用出窓
- キッチン用出窓
- 浴室用出窓
- ウイング
- 専用有償品

**ドア**

- テラストア
- 採風勝手口ドア
- 勝手口ドア
- 共通有償品

- シンプルアーチII
- ワイドウイン
- オープンウイン
- ノンレールサッシ
- ガゼリアN
- 土間用引戸
- スカイアター
- スリムアート

納まり図